

NOTRE AGENCE EN 5 QUESTIONS SIMPLES

5



RédaTech



RédaTech

QUI ?

Agence de
communication
technique

«post-vente»



RédaTech

QUI ?

Fondée en 1990

35 ans



Leader en Suisse



RédaTech

QUI ?

Certifié
depuis mars 2022





RédaTech



QUOI ?

Rédaction

Ingénieurs / rédacteurs

Illustrations

Vues éclatées, animation, didactique



RédaTech

QUOI ?

Traductions

Normalisées toutes
langues et tous domaines

Gestion

Prise en charge globale



17100

Audit



Analyse et conseil



RédaTech

POUR QUI ?

Petites et
grandes
entreprises



 PENTAIR

LIEBHERR

Chopard


TOURS AUTOMATIQUES
esco

DENTSPLY
MAILLEFER


ROLEX



RédaTech

POUR QUI ?

Machine-outil
Automation
Horlogerie
Formation
Aéronautique
Équipements médicaux et dentaires

Systèmes de mesure et
contrôle
Logiciels professionnels
Équipements de production
Énergies, traitement de l'eau,
solaire, etc.



RédaTech

POURQUOI ?

Faire appel à notre agence

Approche professionnelle, normée et évolutive

C'est un vrai métier qui
évolue en permanence

Votre métier

Valorisez vos talents internes,
nous nous occupons de la documentation



RédaTech

POURQUOI ?

Faire appel à notre agence


Diffusion immédiate

Apporter aux utilisateurs la bonne information dans le bon contexte et au bon moment

CCMS et diffusion web pour un accès immédiat à toutes les informations utiles



COMMENT ?

Single source -> PDF ou HTML5



PDF

HTML5



Démontage des systèmes de serrage TR12, TR20 et W20

Retrait du nez de la poupée

✓ Prérequis ✓ Préparation 3. Retrait du nez de la poupée

✓ Préparation terminée.

Démontage du système de détection de pièce 6. Retrait du piston

Démontage des systèmes de serrage TR12, TR20 et W20

✓ Prérequis ✓ Préparation ✓ Retrait du nez de la poupée 4. Déconnexions pneumatiques

✓ Retrait du nez de la poupée ou du support de tasseau terminé.


A. Retirer le nez de la poupée et ses vis.
B. Passer à l'étape Déconnexions pneumatiques.

A. Retirer les connecteurs rapides (2x).
B. Retirer les tuyaux du piston (2x).
C. Passer à l'étape Démontage du système de détection de pièce.



RédaTech

COMMENT ?



Animation 3D



RédaTech

MERCI

Suivez-nous

